

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Юга»

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление по работе с персоналом. Отдел кадрового учета					
765. Экономист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Правовое управление					
766. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Финансовое управление. Бухгалтерия					
767. Бухгалтер-расчетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Коммерческое управление. Отдел информационных технологий					
768. Аналитик 1С	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Дирекция продаж Краснодар. Коммерческий отдел					
769. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Дирекция продаж Саратов. Коммерческий отдел					
770. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Служба управления проектами. Участок проектных команд					
771. Руководитель строительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
772. Руководитель строительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
773. Руководитель по проектированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Отдел закупок. Участок электротехнических материалов					
774. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Отдел закупок. Участок силового электрооборудования					
775. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Отдел закупок. Участок оборудования релейной защиты, автоматики и систем безопасности					

776. Инженер 1 категории Отдел закупок. Участок непрофильного оборудования и материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
777. Инженер 1 категории Проектный отдел, сектор подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
778. Инженер-проектировщик 3 категории Проектный отдел, сектор релейной защиты и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
779. Главный специалист Проектный отдел, Строительный сектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
780. Техник-проектировщик Производственно-технический отдел, участок геодезических и камеральных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
781. Геодезист Производственно-технический отдел, участок исполнительной документации строительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
782. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
783. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
784. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
785. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
786. Инженер 1 категории Производственно-технический отдел, участок подготовки производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
787. Ведущий инженер Электrolаборатория, участок пусконаладочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
788. Инженер по наладке электрооборудования 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
789. Электромонтажник-наладчик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
790. Электромонтажник-наладчик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—

791. Электромонтажник-наладчик 5 разряда Электротехнический отдел	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
792. Старший мастер Электротехнический отдел. Кабельный участок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
793. Электромонтажник по кабельным сетям 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
794. Электромонтажник по кабельным сетям 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
795. Электрогазовщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	большинство работ выполняются в удобной позе	использование средств защиты	использование
796. Электрогазовщик 5 разряда Электротехнический отдел. Участок монтажа силового электрооборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	большинство работ выполняются в удобной позе	использование средств защиты	использование
797. Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
798. Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Электротехнический отдел. Участок монтажа оборудования релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем управления технологическим процессом и связи					
799. Электромонтажник цепей вторичной коммутации 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
800. Электромонтажник цепей вторичной коммутации 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
801. Электромонтажник цепей вторичной коммутации 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
802. Электромонтажник цепей вторичной коммутации 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
803. Электромонтажник цепей вторичной коммутации 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Участок связи и автоматизированных систем, сектор метрологии					
804. Инженер по метрологии 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Участок связи и автоматизированных систем, сектор автоматизированных систем управления					
805. Электромонтажник 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
806. Электромонтажник 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Участок связи и автоматизированных систем, сектор метрологии					

ВАННЫХ СИСТЕМ, СЕКТОР СВЯЗИ						
807. Электромонтажник 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
808. Электромонтажник 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
Участок связи и автоматизированных систем, сектор систем безопасности						
809. Электромонтажник 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
Астраханский участок						
810. Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
Краснодарский участок						
811. Инженер по наладке и испытаниям электрооборудования 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
812. Электромонтажник-наладчик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
Невинномысский участок						
813. Электротехник 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
814. Электротехник 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
815. Электромонтажник-наладчик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
Ростовский участок						
816. Электромонтажник-наладчик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
Саратовский участок						
817. Электромонтажник-наладчик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
818. Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
819. Мастер по монтажу подстанции электрооборудования напряжением 6-20кВ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
820. Электромонтажник-наладчик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
821. Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
822. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
823. Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
824. Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
825. Мастер по ремонту электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—
826. Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—	—

827. Мастер по монтажу подстанции- онного оборудования напряжением 6-220кВ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
828. Ведущий инженер по наладке и испытаниям электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
829. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
830. Электромонтажник-наладчик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
831. Электромонтажник по распреде- лительным устройствам 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
832. Электросварщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
833. Электромонтажник по распреде- лительным устройствам 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Транспортный отдел					
834. Машинист автовышки и авто- гидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
835. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
836. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
837. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
838. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
839. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
840. Машинист краново-буровой установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
841. Машинист краново- манипуляторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
842. Машинист краново- манипуляторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
843. Машинист краново- манипуляторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
844. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Служба главного энергетика					
845. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
846. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Производственное управление. Служба обеспечения производ- ства					
847. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Административно- хозяйственный отдел					
848. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда:	—	—	—	—

Административно-хозяйственный отдел, участок хозяйственного обеспечения	не требуются				
849. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Строительный отдел, участок общестроительных работ					
850. Бетонщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
851. Бетонщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
852. Бетонщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
853. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
854. Производитель работ (прораб)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
855. Бетонщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
856. Бетонщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
857. Электромонтер электросварщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	уменьшить	уменьшить объем работ	уменьшить
858. Каменщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
859. Бетонщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
860. Каменщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
861. Арматурщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Строительный отдел, участок инженерных сетей и генерального плана					
862. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
863. Монтажник стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
864. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
865. Электромонтер электросварщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	уменьшить	уменьшить объем работ и переносить	уменьшить
866. Электромонтер электросварщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	уменьшить	уменьшить объем работ и переносить	уменьшить
Строительный отдел, участок монтажа металлоконструкций					
867. Монтажник стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
868. Монтажник стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—

869. Монтажник стальных и железобетонных конструкций 5 разряда Строительный отдел, участок отделочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
870. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
871. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
872. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—
Участок отопления, вентиляции и кондиционирования					
873. Монтажник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	—

Дата составления: 11.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер



Хасай Алексей Валентинович

04.04.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТПЛЭБ

(должность)



Смורчков Александр Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

04.04.2025

(дата)

Начальник управления по работе с персона-

ЛОМ

(должность)



Нижитина Татьяна Викторовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

04.04.2025

(дата)

Уполномоченный по охране труда от трудово-

го коллектива

(должность)



Сокова Наталия Михайловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

04.04.2025

(дата)

Ведущий специалист по ОТ

(должность)



Короткова Нина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

04.04.2025

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5777

(№ в реестре)



Шостаков Наталья Витальевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.06.2025

(дата)